


<u>Innimilantanimilanimilan</u>



dantadantadiatadantad

Terone man

Désignation:

Clos Planche 9 côté S No 136

Vigueur: 1

Charge:

8. 12
22

X

Marks X

X

dantadantadiatadantad

Instruction to the last of the

dinationalimentumber

dantanlantanlantanlantanl

Année N°	1962	• • • • • • •	Zew	me mo			Côté ,			
!====== <u>T</u>	Nombre	D A T E S								!
	total	27,3	2/4.							1
1	6	1	6 *							
8	6	1	6 x							
15	~									
4										
8										1
				<u> </u>				İ		
				D.	le 31.	362 K	- 3			

Désignation: Zerene non

VASSAL Planche 9 Côté S Nº 136 Souche 12 3 4 5

# (A) BOURGEONNEMENT

### Colonne

Janton konton kalendari da kalendari

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé ③ cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

1 3 MAI 1855

Truel

Désignation: Zeroue Mois.

VASSAL

Planche 9 côté S Nº 13 Souche 12 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épancui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttiere 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9)
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truet 10-5-57

faille

nhaataadaastaadaastaadaastaad

Nº ordre

Désignation: Zerene non

26 MAI 1955

VASSAL Planche 9 côté S Nº 136 souche 12 3 4 5

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9 · velouté 6 aranéeux 6 -
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées entièrement bronzé 7 vert 5 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 . The flow (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON
- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕖.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 🕲 femelle 9.

BRock 56

Nº ordre

<u>Inntrodontario de la finitario de la finitari</u>

Désignation: Zerene nois

Planche 9 ooté S N. 136 souche 1 2 3 4 5. VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré O - à raies O- vert 3. ventre coloré ?- à raies ?- vert ?

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5

ventre 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert®

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30-6-56 Rouquer

doctorlantanlantanlantanl

Nº ordre

Unntimber of minimum limiting

Désignation: Zerene nuiv

Planche of côté / Nº 136 souche 6. 2 3 4 5. VASSAL

dinitralantanlantanlantanl

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

#### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré () - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (8)

37 - neuds : dos coleré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5.

38 - vrille : verte 6 - jaune 2 - rouge clair 3 - Dave

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 19.

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

DROLL 28.6. 18

Nº ordre Désignation Zérone hoir.

planche 9 côté S Nº 136 souche (1) 2 3 4 5

### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - crtonneux 9.

- Limbe: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 cndulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au paint pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3- entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3)entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 . vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- long 1 moyen court .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotenneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° 0.
- angle péticle/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° 2 supérieur à 90° (3).

Broch

20 JUIL 1956

No ordre Désignation Lerone noir. VASSAL planche 9 côtéS Nel36 souche 02 3 4 5

## FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
  - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 volouté 6 duveteux 6 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 3 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6,
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 0 entièrement rouge 4.
  - faco inférieure: verte 1 partiellement rouge 3entièrement mouge 4 .
- Couleur: vert jaune 7- vert franc 7- vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5

# PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 3 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré () partiellement coloré (2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 🗗 égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

J. Finet 20 JUIL 1956 7.2.56 Rouguis

uluutuuluutuuluutuuluutuul

```
Désignation Zeronce Woir
             planche 9 côté 5 Nº 136 souche 1 2 3 4 5
                                      GRAPPE
     - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite
   - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
     - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
     - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
cation 32
     - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
     - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
       de taille régulière 7 - irrégulière 80
     - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière () - irrégulière 2.
     - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 5 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme
                arquée 8 - autre 9.
      - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
     - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
  - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
     - A jus incolore 1 - coloré 2.
     - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
     - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
     - A saveur neutre 1 - fade 5 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     - A bourrelet de couleur verte  - rouge 8 - irrégulière 9.
     - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - A pinceau : coloré 🔊 - non coloré 9.
 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

dundandandan

Nº d'ordre

14-9.56

nlantanlantanlantanlantaal

Planche .....9..... côté ...... Rang 1.36.... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. foible : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonnoux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : .5:4.0 cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

duutuuluutuuluutuuluutuul

Eycheme 26-11-54

Vin

duntandanta

```
No d'ordre: . . 0133.10 . . Désignation: Zerone poir . . .
12 - S, lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 -1-2-3
14 - S. pét. (forme). . . . . . . 1 -(2)-(3)-4-5-5.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . 1 -(2)-(3)
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 -2-3
19 - Base nerv. (gar ou dég.) , . . . 1 -2-3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du labe latéral supérieur :
           Direction : ① -② -③
Forme : ④ - 5.
           Médiane/Base: 6-7-8
```

Tenet 57

```
N° d'ordre: . . 01.33.40. . . Désignation : Ferone mois . . . .
Emplacement :. . . . . Vas. 9 9 13.6 . . Vign.
8 - Angle des nervures . . . . . 1 -(2) - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8)
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . 1 -(2)-(3)
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2)-3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du labe latéral supérieur :
              Direction : 1 - 2 - 3
              Forme : 4-5.
              Médiane/Base : 6 - (7)-(8)
```

Juntuuluutuu

Houquies